深圳市七彩睿杰照明灯饰有限公司
SEVEN COLORS LIGHTING CO.,LIMITED

地址：广东省中山市古镇海洲东岸西路南四路4号

Add:No.4 South Four Roand, Dong An Xi
Road,Haizhou,Guzhen Town,ZhongShan,Guangdong,China
Tel:+86-760-85320448
Email: info@maxtoptek.com
Https://www.7colorstek.com

Wechat & Whatsapp

+86-13824709964 Win
+86-13824709964 Win
+86-18688146282 Kash

SEVEN COLORS LIGHTING CO.,LTD

专注局部照明.

智能开关.

研发生产

SEVEN COLORS LIGHTING CO.,LTD

专注局部照明、智能开关、研发生产

LED LIGHTING
CATALOG PRODUCTS

MINIMALIST CUSTOM LIGHTING

极简定制灯光

ABOUT US

关于我们:

We are a professional China LED Linear Lighitng Solution factory & led strip lights manufacturer since 2009 and our main products are high quality led grow lights,led strip lights, led linear lights,led down lights,pendant lights,wall lights,and underground lights. Moreover, We insist on“high quality,best service” to all of our customers.

Therefore we welcome all the customers from anywhere to work with us to gain win-win benefits. We are a lighting supply in China and we have more than 10000SQM warehouse in China.

Our advantage is small order qty also can get best price.Customizing is also available for any products. We will make them as your design, drawing or idea. Just an idea or a drawing, we will make your dream come true

SEVEN COLORS LIGHTING

Ingenuity Craftsmanship
Focus On Boutique

匠心工艺　专注精品

CONTENTS
目录

001-004

玻璃层板灯
Glass shelf light

005-038

嵌入式条灯
Built-in light

039-066

明装式条灯
Surface mounted light bar

067-072

层板灯
Laminate lights

073-078

免拉手灯
Free handle lights

079-094

浴室灯
Bathroom lights

095-102

吊柜灯
Wall cabinet lights

103-110

衣杆灯
Clothes pole light



111-116

圆形灯
Round lights

117-118

灯带
Light strip

119-125

产品配件
Product acessories

SC-1312 8MM玻璃层板灯

SC-1312 8MM Glass Boad Cabinet Light



产品特性

暗藏卡6-8MM玻璃层板；
玻璃透光,明亮高显色；
美学设计，玻璃层板突出装饰效果。
Concealed snap into 6-8MM glass laminate.
Transparent glass, high brightness.
Aesthetic design, glass laminate highlights decorative effects.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-1312	DC 12V	8W/M	内扣尺寸:7MM 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	卡入 6-8MM 玻璃	35000H	外接感应器

SC-1611 8MM玻璃层板灯

SC-1611 8MM Glass Boad Cabinet Light



产品特性

暗藏卡6-8MM玻璃层板

LED冷光源，无光点柔和设计

三面发光，对上下面进行补光，透光效果好

Concealed snap into 6-8MM glass laminate.

LED cold light source, soft light and no spot design.

lt emits light on three sides and plls up and down the light. the light transmission effect is good.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-1611	DC 12V	8W/M	内扣尺寸:11MM 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	卡入 6-8MM 玻璃	35000H	外接感应器

SC-0906 嵌入式条灯

SC-0906 Recessed Cabinet Light

产品特性

硅胶灯罩 均匀散光

灯体小巧精致，迷你嵌入式

侧发光，柔光，明亮无光斑

Silicone lampshade, uniform astigmatism

The lamp body is small and exquisite, mini embedded

Side light, soft light, bright without spot

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-0906	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接感应器

SC-1110 嵌入式条灯

SC-1110 Recessed Cabinet Light



产品特性

嵌入式纤薄设计，带给你与众不同的照明体验；
灯体小巧精致，灯具与家具融为一体；
明亮不刺眼，还原真实色彩。

Embedded slim design brings you a unique lighting experierce.
The lamp body is small and exquisite, and the lamp and the furniture are integrated into one.
Bright and non-glare, showing true colors.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-1110 SC-1110	DC 12V	8W/M	开槽尺寸:8.8*10.5 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接感应器

SC-1208 嵌入式条灯

SC-1208 Recessed Cabinet Light

产品特性

隐藏式安装，时尚美观，光色柔和不刺眼；
冷光源，发热低微,不会对柜内物品产生热辐射；
灯体小巧精致,灯具与家具融为一体。

Concealed installation, stylish and beautiful, soft light without glare.
Cold light scurce,law heat generation, na heat radiation to iterns.
The lamp body is small and exsquisite, and the lamp and the furniture are integrated into one.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-1208 SC-1208	DC 12V	8W/M	开槽尺寸:8*9 长度可定制 堵头:圆头，平头	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色 黑色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接感应器

SC-1312 嵌入式条灯

SC-1312 Recessed Cabinet Light



产品特性

隐藏式安装，时尚美观，光色柔和不刺眼；
无斑点，光线均匀，发光面细而精致；
灯体小巧精致,灯具与家具融为一体。

Concealed installation, stylish and beautiful, soft light without glare.
No spots, uniform light, exquisite luminous surface.
The lamp body is small and exquisite, and the lamp and the furniture are integrated into one.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-1312	DC 12V	8W/M	开槽尺寸:8.5*13 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接感应器

SC-1411 嵌入式条灯

SC-1411 Recessed Cabinet Light

产品特性

光源的隐蔽性方面强,无灯珠感;
高透光，不刺眼,光色自然，光线均匀;
灯罩顶部无斑点，壁厚均匀、满足了您对灯罩完美的追求。
The concealment of the light source is strong, there is na lamp bead feeling.
High light transrmission, no glare,natural light color, uniform light.
The lampshade has no spots, and the wall thickress is uniform, which meets your perfect pursuit of the lampshade.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-1411	DC 12V	8W/M	开槽尺寸:11.8*11 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接感应器

SC-1511 嵌入式条灯

SC-1511 Recessed Cabinet Light

产品特性

科学的灯光配置设计，发光柔和，具有防眩功能；
发光均匀，无暗区,光色清透明亮；
优质航空材铝，流线条型设计，为您打造一场视觉盛宴。
Scientipc lighting conpguration design, soft light and anti-glare function.
Even light, no dark area, bright light.
High-quality aviation aluminum, streamlined design, create a visual feast for you.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-1511	DC 12V	8W/M	开槽尺寸:11*12 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接感应器

SC-1708 嵌入式条灯

SC-1708 Recessed Cabinet Light

产品特性

整灯表面阳极氧化，更耐用；
灯体呈锯齿状,安装更牢固；
圆堵头，平堵头,多色铝材，更完美搭配家具装饰。
Anodized lamp surface, more durable.
The lamp body is zigzag for rnare secure installation.
Round plug Bat plug, multi-color aluminum, more perfect for furniture decoration.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-1708	DC 12V	8W/M	开槽尺寸:14.7*9 长度可定制 堵头:圆头，平头	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	黑色 古铜色 银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接感应器

SC-1712 嵌入式条灯

SC-1712 Recessed Cabinet Light

深圳市七彩睿杰照明灯饰有限公司
SEVEN COLORS LIGHTING CO.,LTD

手扫 Hand Sweep Sensor

产品特性

圆堵头，平堵头，多色铝材，更完美搭配家具装饰；
发光均匀，无暗区，柜内灯光首选；
整灯表面阳极氧化，更耐用,灯体呈锯齿状，安装更牢固。
Round plug,Bat plug, multi-color aluminum, more perfect for furmiture decoration.
Even light, no dark area, the Prst chaice for cabinet lighting.
The surface of the whole lamp is anodized, more durable,the lamp body is jagged,
and the installation is Prmer.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-1712	DC 12V	8W/M	开槽尺寸:14.7*13 长度可定制 堵头:圆头，平头	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	金色 黑色 古铜色 银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应

SC-1712X 嵌入式条灯

SC-1712X Recessed Cabinet Light

产品特性

整灯表面阳极氧化，更耐用；
灯体呈锯齿状，安装更牢固；
嵌入式暗藏斜发光不晃眼。
Anodized lamp surface, more durable.
The lamp bady is zigzag for more secure instalaticn.
Hidden embedded oblique light does nat glare.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-1712X SC-1712X	DC 12V	8W/M	开槽尺寸:14.8*13 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	喷沙古铜 银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接感应器

SC-1910 嵌入式条灯

SC-1910 Recessed Cabinet Light

手扫 触摸

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

产品特性

全面整灯发光，安装后铝边隐藏更美观；

高透光，不刺眼，光色自然，光线均匀；

灯罩顶部无斑点，壁厚均匀、满足了您对灯罩完美的追求。

Entire light emitting surface, after installation, the aluminum side hide more beautiful.
High light transmission, no glare, natural light calor, uniform light.
The lampshade has no spots, and the wall thickress is unifarm which meets your perfect pursuit of the lampshade.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-1910	DC 12V	12W/M	开槽尺寸:15.2*11 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 触摸感应

SC-2207 嵌入式条灯

SC-2207 Recessed Cabinet Light

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor

产品特性

整灯表面阳极氧化,表面细腻，手感光滑；
超长使用寿命，低电压工作，使用安全可靠；
不存在灯丝发光易烧，热沉积，光衰等缺点。

The surface of the entire lamp is anodized, and the surface is delicate and smooth.
Lang service life, low vwaltage operation, safe and reliable use.
There are no shortcomings such as Plament glaw, easy burming. thermal deposition and light decay.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-2207 SC-2207	DC 12V	12W/M	开槽尺寸:16.8*8 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应

SC-2212 嵌入式条灯

SC-2212 Recessed Cabinet Light

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor





产品特性

整灯表面阳极氧化，更耐用；
灯体呈锯齿状，安装更牢固；
灯线可分离。
Anodized lamp surface, more durable.
The lamp bady is zigzag for more secure instalaticn.
The light wire can be separated.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-2212	DC 12V	12W/M	开槽尺寸:16.8*8 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应

SC-2308 嵌入式斜发光条灯

SC-2308 Side View Cabinet Light



产品特性

安装方便，可随安装环境变化调整发光角度；
45度偏光灯罩，科学设计不刺眼；
嵌入式暗藏斜发光不晃眼。

Easy installation, can adjust the lighting angle as the installation environment changes.
45 degree polarized lampshade, scientipe design without glare.
Hidden embedded ablique light does not glare.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-2308 SC-2308	DC 12V	8W/M	开槽尺寸:21.5*10 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接感应器

SC-2310B 嵌入式条灯

SC-2310B Recessed Cabinet Light

手扫 触摸 人体

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor



产品特性

LED冷光源，光色纯正，非常好的展示效果；
高透光，不刺眼,光色自然，光线均匀；
采用高导热铝基PCB板，发热量低，散热好。
LED cold light source,pure light color, very good display effect.
High light transrnission, ncn-glare, natural light color, uuniform light.
High thermal conductivity aluminum-based PCB board, low heat generation and good heat dissipation.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-2310B	DC 12V	12W/M	开槽尺寸:18.8*11 长度可定制 堵头:圆头，平头	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	黑色 银色 古铜色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应

SC-2507 嵌入式条灯

SC-2507 Recessed Cabinet Light

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor





产品特性

微弧型发光罩，亮化面更大；
灯体光滑,亮度高，轻质超薄；
抗UV紫外线不变黄，高透光。
Emitting arc lemp, a larger lighing sunlace.
Light bocly is smooth high brightiness, ligjtwaight and thin.
UV resstance does nat change yel klorw, high light pansmissionLED

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-2507	DC 12V	12W/M	开槽尺寸:18.7*9.5 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应

SC-2413 嵌入式条灯

SC-2413 Recessed Cabinet Light

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor





产品特性

时尚轻奢,完美生活，合理的灯光配置；

优选材质航空铝，线条流线型设计，为您打造一场视觉盛宴；

嵌入式设计,灯良用做照明的同时也是家具装饰的完美伴旧。

Light extraragant fashion,perfect lie, ressorable lighting conPgurabicn.

High-qualiar arrizstian aluminun, streanlined dlesigr, treate a visual feart for you.

Erbedded design lighting as decoratiwe lghting is also a perfect companion forfurnburc.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-2413	DC 12V	12W/M	开槽尺寸:18.5*13 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应

SC-2018 嵌入式条灯

SC-2018 Recessed Cabinet Light





产品特性

嵌入式哈藏斜发光不晃眼；

30度偏光灯罩,科学设计节能护眼；

安装在层板前端，灯光刚好照射在物品上，物尽其用。

Hidden embedded oblique light does not gare.

30 triegree palarized larrpshade, scientipe olesign eneogy sawing eye pratectian.

lnstalled at the front od the shelt the light just shines on the item make the best sue of it.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-2018	DC 12V	12W/M	开槽尺寸:16.8*10 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	咖啡色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接感应器

SC-0808 明装条灯

SC-0808 Mounted Cabinet Light



产品特性

迷你式超细线型灯条，极简装修；
全PC罩发光，调整发光角度，达到更好的展示效果；
超薄的灯身设计，细而不粗糙。
Mini-styple ulitra-Pne line light bar rrinimalist deccratian.
Ful PCcoser ligfht, adjutthe light angle, to achieve better displsy effect.
Ulta-thin lamp body design Pne wmithoul coarseness.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-0808	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色 黑色	2M	扣或 3M背胶 粘贴	35000H	外接感应器

SC-0809 明装条灯

SC-0809 Mounted Cabinet Light





产品特性

灯体小巧精致，灯具与家具融为一体；

明装层板,嵌入式衣柜侧板；

灯体超薄，铝材与导光板完美的流线型结合，无不是灯具与科技的完美诠释。

The lamp body is small and exquisite, and the lamp and the furniture are integrated into one.

Surface-mounted laminate, built-in wardrobe side panel.

Thin lamp body, the light guide plate perfect combination of aluminum.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-0809	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	扣或 3M背胶 粘贴	35000H	外接感应器

SC-1013 明装条灯

SC-1013 Mounted Cabinet Light





产品特性

冷光源，发热低微，不会对陈列商品产生热辐射；
人性化结构设计，安装简单方便，适合多种场所需求；
特别适合用作柜体，展柜陈列照明。
Cold light, low heat, no heat radiation display commodities.
Reasonable design, easy installation, suitable for a variety of needs places.
Particularly suitable for cabinets, display lighting.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-0809	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	扣或 3M背胶 粘贴	35000H	外接感应器

SC-1207 明装条灯

SC-1207 Mounted Cabinet Light





产品特性

灯体小巧精致，灯具与家具融为一体；
冷光源，发热低微，不会对陈列商品产生热辐射；
灯体超薄，铝材与导光板完美的流线型结合，无不是灯具与科技的完美诠释。
The lamp body is small and exquisite, and the lamp and the furniture are integrated into one.
Cold light, low heat, no heat radiation display commodities.
Thin lamp body, the light guide plate perfect combination of aluminum.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-1207	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	扣或 3M背胶 粘贴	35000H	外接感应器

SC-1515 明装条灯

SC-1515 Mounted Cabinet Light

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor





产品特性

灯光视觉盛宴，感受不一样的美；
易安装，寿命长，无光点柔和设计；
采用高导热铝基PCB板，发热量低，散热好。
A feast of light and vision, feel different beauty.
Easy installation, long life,no light spot design.
High thermal conductivity aluminum-based PCB board, low heat generation,fast heat dissipation.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-1515	DC 12V	12W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	黑色 银色	2M	扣或 3M背胶 粘贴	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应

SC-1506 明装条灯

SC-1506 Mounted Cabinet Light

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor





产品特性

不存在灯丝发光易烧，热沉积，光衰等缺点；

超长使用寿命，低电压工作，使用安全可靠；

灯体超薄，铝材与导光板完美的流线型结合，无不是灯具与科技的完美诠释。

Tlight source is not easy to burn, no thermal deposition, light decay, etc.

Long service life, low voltage operation, safe and reliable use.

Thin lamp body, the light guide plate perfect combination of aluminum.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-1506	DC 12V	12W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	扣或 3M背胶 粘贴	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应

SC-1616A 明装阳角条灯

SC-1616A Conner Cabinet Light

深圳市七彩睿杰照明灯饰有限公司
SEVEN COLORS LIGHTING CO.,LTD



产品特性

V型墙角180度镶入，90度角照射；
易安装，寿命长，坚固耐用；
绿色环保照明光源，不产生有害紫外光线。
v-shaped corner,180 degree inlay,90 degree illumination.
Easy installation, long life, durable.
Green environmental protection light source, does not produce harmful ultraviolet light.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-1616A	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	扣或 3M背胶 粘贴	35000H	外接感应器

SC-1616B 明装阳角条灯

SC-1616B Conner Cabinet Light



产品特性

V型墙角180度镶入，90度角照射；
易安装，寿命长，坚固耐用；
绿色环保照明光源，不产生有害紫外光线。
v-shaped corner,180 degree inlay,90 degree illumination.
Easy installation, long life, durable.
Green environmental protection light source, does not produce harmful ultraviolet light.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-1616B	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	扣或 3M背胶 粘贴	35000H	外接感应器

SC-1808 明装条灯

SC-1808 Mounted Cabinet Light

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor



产品特性

橱柜吊柜下必备手扫感应灯；

抗UV紫外线不变黄，高透光耐寒耐高温；

易安装，寿命长，灯体超薄，简约，智能，时尚。

Necessary hand-scanning induction lamp under the cabinet and hanging cabinet.
Resists UV rays, does not change yellow, high light transmission, cold resistance,high temperature resistance.
Easy to install, long life, ultra-thin lamp body,simple, smart and stylish.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-1808	DC 12V	12W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	扣或 3M背胶 粘贴	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应

SC-1712 明装条灯

SC-1712 Mounted Cabinet Light

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor





产品特性

灯光视觉盛宴，感受不一样的美；

高效LED光源，亮度大，显色性好，无光点，光线柔和不伤眼；

易安装，寿命长，灯体超薄，简约，智能，时尚。

A feast of light and vision, feel different beauty.

High-efPciency LED light source, high brightness, good color rendering, no light spot, soft light and not hurt eyes.

Easy to install, long life,ultra-thin lamp body, simple, smart and stylish.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-1712	DC 12V	12W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	扣或 3M背胶 粘贴	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应

SC-1919 明装阳角条灯

SC-1919 Corner Cabinet Light

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor





产品特性

橱柜吊柜下必备手扫感应灯；

抗UV紫外线不变黄，高透光耐寒耐高温；

易安装，寿命长，灯体超薄，简约，智能，时尚。

Necessary hand-scanning induction lamp under the cabinet and hanging cabinet.
Resists UV rays, does not change yellow, high light transmission, cold resistance, high temperature resistance.
Easy to install, long life,ultra-thin lamp body, simple, smart and stylish.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-1919	DC 12V	12W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	扣或 3M背胶 粘贴	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应

SC-2112 明装阳角条灯

SC-2112 Corner Cabinet Light

产品特性

明装层板外侧，暗藏斜发光向内打光；
人性化结构设计，安装简单方便，适合多种场所需求；
绿色环保照明光源，不产生有害紫外光线。
Outside of the installation laminate, hidden oblique light shining inward.
Humanized structure design, simple and convenient installation, suitable forvarious places.
Green environmental protection light source, does not produce harmfulultraviolet light.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-2112	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	扣或 3M背胶 粘贴	35000H	外接感应器

SC-2310 明装条灯

SC-2310 Mounted Cabinet Light

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor



产品特性

超大发光面，感受不一样的美；
抗氧化高导热系数好，极大的辅助散热；
优质铝材，乳白罩发光柔和。
Large light-emitting surface, do not feel as beautiful.
High anti-oxidative,thermal conductivity, excellent heat dissipation.
High-quality aluminum, milky white shade, soft light.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-2310	DC 12V	21W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	扣或 3M背胶 粘贴	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应

SC-2910 明装条灯

SC-2910 Mounted Cabinet Light

手扫

Hand Sweep Sensor



产品特性

超大发光面，感受不一样的美；
抗氧化高导热系数好，极大的辅助散热；
优质铝材，乳白罩发光柔和。
Large light-emitting surface, do not feel as beautiful.
High anti-oxidative,thermal conductivity, excellent heat dissipation.
High-quality aluminum, milky white shade, soft light.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-2910	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	扣或 3M背胶 粘贴	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应

SC-3211 层板灯

SC-3211 Cabinet Light



- Black
- Gold
- Coffee

产品特性

直接卡入18厘板即可，无需开槽，安装便捷；
可前置向内打光，可内置向外打光(低处)；
暗藏斜发光卡层板，简约时尚。
It is easy to install by snapping into 18cm thick board.
Front-mounted, can be illuminated inward, internally, can be illuminated outward.
Hidden oblique light, stuck on the shelf, simple and stylish.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-3211	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	金色 黑色	2M	卡18MM 层板	35000H	外接感应器

SC-2818 层板灯

SC-2818 Up Down Cabinet Light

手扫 触摸 人体

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor



产品特性

嵌入18厘层板，倾心创意设计；
上下发光，平衡光感，光色均匀；
加厚铝材，承重力强，不易变形。

Embedded 18cm board, classic creative design.
Light up and down, balanced light, uniform light color.
Thick aluminum, strong bearing capacity, not easy to deform.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-2818	DC 12V	16W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应

SC-3020 上下发光层板灯

SC-3020 Up Down Cabinet Light

手扫 触摸 人体

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor



产品特性

直接卡入18厘层板即可，安装简单便捷；

上下发光，平衡光感，光色均匀；

加厚铝材，承重力强，不易变形。

It is easy to install by snapping into 18cm thick board.

Light up and down, balanced light, uniform light color.

Thick aluminum, strong bearing capacity, not easy to deform.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-3020	DC 12V	24W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色 黑色 金色 古铜色	2M	卡18MM 层板	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应

SC-4120A 免拉手灯

SC-4120A Handle Cabinet Light

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor

产品特性

免拉手，直接卡入18厘层板即可；
上下发光，平衡光感，光色均匀；
加厚铝材，承重力强，不易变形。
With handle function, can be directly inserted into the 18-cm board.
Light up and down, balanced light, uniform light color.
Thick aluminum, strong bearing capacity, not easy to deform.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-4120A	DC 12V	16W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色 黑色 古铜色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应

免拉手灯

Handle Cabinet Light

手扫 触摸 人体

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor

SC-4120B

SC-4620



产品特性

直接卡入18厘层板即可，安装简单便捷；

上下发光，平衡光感，光色均匀；

加厚铝材，承重力强，不易变形。

It is easy to install by snapping into 18cm thick board.

Light up and down, balanced light, uniform light color.

Thick aluminum, strong bearing capacity, not easy to deform.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-4120B	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	开槽 嵌入式	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应
SC-4620												

SC-5020 免拉手灯

SC-5020 Handle Cabinet Light

手扫 触摸 人体

Hand Sweep Sensor

Touch Sensor

Motion Sensor





产品特性

免拉手，直接卡入18厘层板即可;
上下发光，平衡光感，光色均匀;
加厚铝材，承重力强，不易变形。
With handle function, can be directly inserted into the 18-cm board.
Light up and down, balanced light, uniform light color.
Thick aluminum, strong bearing capacity, not easy to deform.

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-5020	DC 12V	16W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	古铜色	2M	卡18MM 层板	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应 人体感应 触摸感应

SC-5230 镜前灯

SC-5230 Mirror Lamp





产品特性

侧板固定在18厘层板即可;
上下发光，平衡光感，光色均匀;
加厚铝材，承重力强，不易变形。
The side panel can be fixed on the 18 cm laminate;
Light up and down, balanced light, uniform light color.
Thick aluminum, strong bearing capacity, not easy to deform.

产品尺寸标示图



应用场景

浴室柜镜前灯照明
Bathroom cabinet mirror front lamp lighting

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-5230	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	固定在 18厘板	35000H	无感应方式

SC-2020 镜前灯

SC-2020 Mirror Lamp



产品特性

PC灯罩 出光均匀 柔和。

美式,现代简约,轻奢。

高透光 外观时尚美观。

The PC lampshade emits light evenly and softly.

American, modern and simple, light and luxurious.

High light transmittance, stylish and beautiful appearance.

产品尺寸标示图



应用场景

浴室柜镜前灯照明

Bathroom cabinet mirror front lamp lighting

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-2020	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	卡扣	35000H	外接感应器

SC-1625 镜前灯

SC-1625 Mirror Lamp



产品特性

PC灯罩 出光均匀 柔和。

美式,现代简约,轻奢。

高透光 外观时尚美观。

The PC lampshade emits light evenly and softly.
American, modern and simple, light and luxurious.
High light transmittance, stylish and beautiful appearance.

产品尺寸标示图



应用场景

浴室柜镜前灯照明

Bathroom cabinet mirror front lamp lighting

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-2020	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	卡扣	35000H	外接感应器

SC-1814 镜前灯

SC-1814 Mirror Lamp





产品特性

PC灯罩 出光均匀 柔和。

易安装，寿命长，简约，智能，时尚。

灯光视觉盛宴，感受不一样的美。

The PC lampshade emits light evenly and softly.
Easy to install, long life, simple, smart and stylish.
Lighting visual feast, feel the different beauty.

应用场景

浴室柜镜前灯照明

Bathroom cabinet mirror front lamp lighting

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-1814	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	卡扣	35000H	外接感应器

镜前灯/镜卫灯

Mirror Lamp



SC-3016 SC-3018



产品特性

优质亚克力灯罩，大小可以定制，出光柔和，均匀。

防雾气 高透光 外观时尚美观。

轻奢设计，演绎光的艺术灵魂

High-quality acrylic lampshade, the size can be customized, the light is soft and uniform.

Anti-fog, high light transmission, stylish and beautiful appearance.

Light luxury design, interpretation of the artistic soul of light

应用场景

浴室柜镜前灯照明

Bathroom cabinet mirror front lamp lighting

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-3016 SC-3018	DC 12V	8W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	卡扣	35000H	外接感应器

SC-M001镜灯

SC-M001 Mirror Light

Touch Sensor

触摸



产品特性

色温冷暖自由调亮度明暗随心控

高清镜面清晰，耐用，环保

尺寸/功能/灯光均可选装定制

Color temperature, cold and warm, freely adjust brightness, light and dark control

HD mirror is clear, durable and environmentally friendly

Size/function/lighting can be customized

应用场景

浴室镜灯照明

Bathroom mirror lighting

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	镜体材料	镜体表面	使用功能	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-M001	DC 12V	8W/M	直径600 (可定制)	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	无铜银镜	120目细砂	均可 选装定制	明装	35000H	内置 触摸感应器

SC-M002镜灯

SC-M002 Mirror Light

深圳市七彩睿杰照明灯饰有限公司
SEVEN COLORS LIGHTING CO.,LTD

触摸

Touch Sensor





产品特性

调光调色，除雾蓝牙，开关灯一键搞定
特制的悬挂方式，方便快捷，轻松安装
尺寸/功能/灯光均可选装定制
Dimming and color adjustment, defogging Bluetooth, turning on and off the lights with one button
Special suspension method, convenient and fast, easy to install
Size/function/lighting can be customized

应用场景

浴室镜灯照明
Bathroom mirror lighting

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	镜体材料	镜体表面	使用功能	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-M002	DC 12V	8W/M	600*800 (可定制)	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	无铜银镜	120目细砂	均可 选装定制	明装	35000H	内置 触摸感应器

SC-M003 镜灯

SC-M003 Mirror Light

深圳市七彩睿杰照明灯饰有限公司
SEVEN COLORS LIGHTING CO.,LTD

Touch Sensor

触摸





产品特性

多功能触摸开关，一触即享，湿手可碰

单双触摸可选，时间，温度显示更时尚

尺寸/功能/灯光均可选装定制

Multi-function touch switch, one touch to enjoy, wet hands can touch

Single and double touch optional, time and temperature display more fashionable

Size/function/lighting can be customized

应用场景

浴室镜灯照明

Bathroom mirror lighting

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	镜体材料	镜体表面	使用功能	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-M003	DC 12V	8W/M	600*800 (可定制)	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	无铜银镜	120目细砂	均可 选装定制	明装	35000H	内置 触摸感应器

SC-412 吊柜平板灯

SC-412 Cabinet Borad Light

深圳市七彩睿杰照明灯饰有限公司
SEVEN COLORS LIGHTING CO.,LTD

Hand Sweep Sensor

手扫





产品特性

导光板 均匀散光 高透光

集成橱柜免拉手铝扣板吊柜平板灯

不影响层板结构

Light guide plate, uniform astigmatism, high light transmission

Integrated cabinet handle-free aluminum gusset wall cabinet flat light

Does not affect the laminate structure

应用场景

橱柜，酒柜，吊柜等家具照明

Cabinets, wine cabinets, wall cabinets and other furniture lighting

产品尺寸标示图





产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-412	DC 12V	8W/M	可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	明装	35000H	内置 手扫感应器

SC-4013 明装感应灯

SC-4013 Mounted Wise Cabinet Light

深圳市七彩睿杰照明灯饰有限公司
SEVEN COLORS LIGHTING CO.,LTD

Hand Sweep Sensor

手扫



产品特性

橱柜吊柜下必备手扫感应灯

易安装，寿命长，灯体超薄，简约，智能，时尚

抗UV紫外线不变黄，高透光耐寒耐高温

Hand-sweep sensor light necessary for cabinet wall cabinet

Easy to install, long life, ultra-thin lamp body, simple, smart and stylish

Anti-UV and no yellowing, high light transmission, cold and high temperature resistance

产品尺寸标示图



应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。

Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式	内置感应
SC-4013	DC 12V	16W/M	40*13MM 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	2M	卡扣或 3M胶	35000H	外接/内置 感应器	手扫感应

SC-4009A 手扫感应灯

SC-4009A Hand Sweep Cabinet Light

深圳市七彩睿杰照明灯饰有限公司
SEVEN COLORS LIGHTING CO.,LTD

Wireless

Hand Sweep Sensor

Rechargeable



产品特性

扫过即亮，再扫即灭；
发光均匀无光斑，超长续航；
磁吸随处用，可随意拆卸充当手电筒。
It turns on when you sweep it, and it turns off when you sweep it again;
Uniform luminescence and no spot, long battery life;
The magnet can be used everywhere and can be disassembled as a flashlight at will.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	尺寸mm	显指	色温	表面氧化	感应方式	感应角度	感应距离	工作电压	长度	功率	锂电池	工作电流
SC-4009A Wireless Recharge	40*9	>80	WW3000K NW4000K CW6000K	银色 亮银色 黑色	手扫感应 内置 锂电池	120度	6-10 cm	5V	120mm	0.6W	300MA	240MA
									230mm	1.1W	1100MA	600MA
									400mm	2W	1500MA	750MA
									600mm	2.6W	2200MA	800MA
									800mm	3.3W	3000MA	1100MA

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-4009A With Wire	DC 12V	8W/M	40*9MM 长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色 亮银色 黑色	2M	卡扣或 3M胶	35000H	内置 手扫

SC-4009B 充电人体感应灯

SC-4009B Rechargeable Motion Sensor Light

深圳市七彩睿杰照明灯饰有限公司
SEVEN COLORS LIGHTING CO.,LTD

人体

Wireless

Motion Sensor

Rechargeable



产品特性

智能感应，人来即亮；
发光均匀无光斑，超长续航；
磁吸随处用，可随意拆卸充当手电筒。
Intelligent sensing, bright when people come;
Uniform luminescence and no spot, long battery life;
The magnet can be used everywhere and can be disassembled as a flashlight at will.

应用场景

橱柜，衣柜，酒柜，展示柜，储物柜等家具照明。
Cabinets, wardrobes, wine cabinets, display cabinets,lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	尺寸mm	显指	延时时间	色温	表面氧化	感应方式	感应角度	感应距离	工作电压	长度	功率	锂电池	工作电流
SC-4009B	40*9	>80	20S ±2S	WW3000K NW4000K CW6000K	银色 亮银色 喷砂黑色	人体感应+ 光控 (白天不感应)	120度	>3米	5V	120mm	0.6W	300MA	240MA
										230mm	1.1W	1100MA	600MA
										400mm	2W	1500MA	750MA
										600mm	2.6W	2200MA	800MA
										800mm	3.3W	3000MA	1100MA

SC-3015 衣杆灯

SC-3015 Closet Rod Light

Motion Sensor





产品特性

智能感应，开门即亮，超强承重，不用担心质量问题；
120度角感应，人近灯亮，人走后30秒自动熄灭；
电池款是装5节7号电池；电源款是出线接变压器。

Intelligent induction, light up when the door is opened, super load-bearing, no need to worry about quality problems;
120-degree angle sensing, the light turns on when a person approaches, and it automatically goes out 30 seconds after the person walks
The battery model is equipped with 5 AAA batteries.
The power supply model is connected to the transformer.

应用场景

衣柜，储物柜等家具照明
Wardrobes, lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-3015 Recharge	DC 5V	0.75W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	无	衣托	35000H	人体感应
SC-3015 Recharge		0.75W/M						无			
SC-3015 Driver		12W/M						2M			

SC-3523 衣杆灯

SC-3523 Closet Rod Light

人体

Motion Sensor



Champaign Gold



充电宝

Power Bank

产品特性

智能感应，开门即亮，超强承重；

无需开槽布线；

外置充电宝，没电可拆电池充电，更方便。

Intelligent induction, bright when the door is opened, super load-bearing;
No slotted wiring required;
An external power bank can be recharged when the battery is out of power, which is more convenient.

应用场景

衣柜，储物柜等家具照明

Wardrobes, lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



产品参数

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-3523	DC 5V	1.9W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	香槟金	无	衣托	35000H	人体感应

SC-3519 衣杆灯

SC-3519 Closet Rod Light

深圳市七彩睿杰照明灯饰有限公司
SEVEN COLORS LIGHTING CO.,LTD

人体

Motion Sensor





Rechargeable

Driver

产品特性

智能感应，开门即亮，超强承重；
静音防滑加厚衣柜香槟金衣杆；
内置锂电池，可充电。
Intelligent induction, bright when the door is opened, super load-bearing;
Silent non-slip thickened wardrobe champagne gold clothes rod;
Built-in lithium battery, rechargeable.

应用场景

衣柜，储物柜等家具照明
Wardrobes, lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
Rechargeable	DC 5V	2.5W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	香槟金	无	衣托	35000H	人体感应
With Driver		12W/M						2M			

SC-2914 衣杆灯

SC-2914 Closet Rod Light

Motion Sensor



产品特性

智能感应，开门即亮，超强承重，不用担心质量问题

120度角感应，人近灯亮，人走后30秒自动熄灭

内置机械开关控制，多功能选择

Smart induction, bright when you open the door, super load-bearing, no need to worry about quality problems

120-degree angle sensing, the light turns on when a person approaches, and it automatically goes out 30 seconds after the person walks

Built-in mechanical switch control, multi-function selection

应用场景

衣柜，储物柜等家具照明

Wardrobes, lockers and otherfurniture lighting.

产品尺寸标示图



1.分别固定好大、小底座，每个底座使用5颗螺钉。
或侧面3个螺钉。(分贴顶安装，不贴顶安装两种方式。)
2. 先将带有弹片的那端堵头，安装入大底座。
3.再将另一端堵头安装入小底座。
4.然后安装好电池。
5.分别盖好盖板。

型号	电压	功率(W)	尺寸(mm)	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	引线长度	安装方式	使用寿命	感应方式
SC-2914	DC 5V	3.2W/M	长度可定制	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	航空 6063铝	银色	无	衣托	35000H	人体感应

圆形灯　Puck Lights



SC-C607



SC-C608



SC-C6010



SC-C7014



SC-C7210



型号	电压	功率(W)	显色指数	整灯亮度	发光角度	灯珠数量	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	使用寿命	工作温度
SC-C607	DC 12V	2W	>80Ra	200LM	120°	9pcs	SMD5050	WW3000K NW4000K CW6000K	铝型材	银色 哑黑色	35000H	-25°C-45°C

型号	电压	功率(W)	显色指数	整灯亮度	发光角度	灯珠数量	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	使用寿命	工作温度
SC-C608	DC 12V	3W	>80Ra	160/ 250LM	120°	21pcs	SMD5050/ SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	铝型材	银色 哑黑色	35000H	-25°C-45°C

型号	电压	功率(W)	显色指数	整灯亮度	发光角度	灯珠数量	灯珠规格	色温	引线长度	灯体材料	表面氧化	使用寿命	工作温度
SC-C6010	DC 12V	3W	>80Ra	300LM	120°	21pcs	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	2M	航空 6063 铝材	银色 哑黑色	35000H	-25°C-45°C

型号	电压	功率(W)	显色指数	整灯亮度	发光角度	灯珠数量	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	使用寿命	工作温度
SC-C7014	DC 12V	3W	>80Ra	300LM	120°	12pcs	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	铝型材	银色 白色	35000H	-25°C-45°C

型号	电压	功率(W)	显色指数	整灯亮度	发光角度	灯珠数量	灯珠规格	色温	灯体材料	表面氧化	使用寿命	工作温度
SC-C7210	DC 12V	5W	>80Ra	200LM	120°	24pcs	SMD5050/ SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	铝型材	银色	35000H	-25°C-45°C
SC-C7210 With Lens		2W										

圆形灯　Puck Lights



SC-C7013A



SC-C7013B



SC-C5010



型号	电压	功率(W)	显色指数	整灯亮度	发光角度	灯珠数量	灯珠规格	色温	安装方式	引线长度	灯体材料	表面氧化	使用寿命	工作温度
SC-C7013A	DC 12V	3W	>80Ra	300LM	180°	12pcs	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	嵌入式 开孔 55-60mm	2M	铝材材	银色 白色	35000H	-25°C-45°C

型号	电压	功率(W)	显色指数	整灯亮度	发光角度	灯珠数量	灯珠规格	色温	安装方式	引线长度	灯体材料	表面氧化	使用寿命	工作温度
SC-C7013B	DC 12V	3W	>80Ra	300LM	120°	12pcs	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	嵌入式 开孔 55-60mm	2M	航空 6063 铝材	银色 白色	35000H	-25°C-45°C

型号	电压	功率(W)	显色指数	整灯亮度	发光角度	灯珠数量	灯珠规格	色温	安装方式	灯体材料	表面氧化	使用寿命	工作温度
SC-C5010 DC12V	DC 12V	3W	>80Ra	300LM	120°	10pcs	SMD5050	WW3000K NW4000K CW6000K	嵌入式 开孔 41mm	航空 6063 铝材	银色	35000H	-25°C-45°C
SC-C5010 AC110-240V	110-240V												

圆形灯　Wise Puck Lights



SC-C8008

Hand Sweep



SC-C8009A

Hand Sweep



SC-C8009B

Motion Sensor



型号	电压	功率(W)	显色指数	整灯亮度	发光角度	灯珠数量	灯珠规格	色温	感应方式	灯体材料	表面氧化	使用寿命	工作温度
SC-C8008	DC 12V	3W	>80Ra	300LM	120°	21pcs	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	内置手扫	铝型材	金色 白色 银色	35000H	-25°C-45°C

型号	电压	功率(W)	显色指数	整灯亮度	发光角度	灯珠数量	灯珠规格	色温	感应方式	灯体材料	表面氧化	使用寿命	工作温度
SC-C8009A	DC 12V	3W	>80Ra	300LM	120°	21pcs	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	内置手扫感应	铝型材	银色	35000H	-25°C-45°C

型号	电压	功率(W)	显色指数	整灯亮度	发光角度	灯珠数量	灯珠规格	色温	感应方式	引线长度	灯体材料	表面氧化	使用寿命	工作温度
SC-C8009B	DC 12V	2.5W	>80Ra	250LM	120°	12pcs	SMD2835	WW3000K NW4000K CW6000K	内置 人体 感应	2M	航空 6063 铝材	银色	35000H	-25°C-45°C



灯带　LED Strip Lights

SC-2835X60F-V12

SC-2835X120F-V12

产品特性

亮度高，长寿命，光源稳定性好且安装方便快捷。
High brightness, long life, good light source stability and easy and quick installation.

应用场景

适用于橱柜，衣柜客厅，酒店，走廊，商店，超市等其它室内照明。
Suitable for cabinets, wardrobes, living rooms, hotels, corridors, shops, supermarkets and other indoor lighting.

产品参数

型号	功率	输入电压	灯珠灯型	通光量	防护等级
SC-2835X60F-V12	6W/M	DC12/24V	SMD2835 60LED/M	800LM/M	IP20

型号	功率	输入电压	灯珠灯型	通光量	防护等级
SC-2835X120F-V12	12W/M	DC12/24V	SMD2835 120LED/M	800LM/M	IP20

智能感应开关 Wise Sensor

智能触摸感应 Touch Sensor

智能手扫感应 Hand Sweep Sensor



智能门碰感应 Door Sensor

智能人体感应 Motion Sensor

产品参数

产品名称/型号	电压	安装方式	功率	型材颜色	开槽尺寸	备注
智能触摸感应	12V	明装或开槽嵌入	随电源功率	银色	15mm*15mm	触摸即亮，再次触摸即灭，开灯后，长按可调光

产品名称/型号	电压	安装方式	功率	型材颜色	开槽尺寸	备注
智能手扫感应	12V	明装或开槽嵌入	随电源功率	银色	15mm*15mm	感应范围内扫过即亮，再扫即灭

产品名称/型号	电压	安装方式	功率	型材颜色	开槽尺寸	备注
智能门碰感应	12V	明装或开槽嵌入	随电源功率	银色	15mm*15mm	开门即亮，关门即灭（遮挡式感应开关）

产品名称/型号	电压	安装方式	功率	型材颜色	开槽尺寸	备注
智能人体感应	12V	明装或开槽嵌入	随电源功率	银色	15mm*15mm	感应距离2米，人来自动亮，人离开后30秒左右后自动关闭

深圳市七彩睿杰照明灯饰有限公司
SEVEN COLORS LIGHTING CO.,LTD

外置感应开关 Outer Sensor

外置触摸感应 Touch Sensor

外置手扫感应 Hand Sweep Sensor

外置门碰感应 Door Sensor

外置人体感应 Motion Sensor

产品参数

产品名称/型号	电压	安装方式	功率	型材颜色	开槽尺寸	备注
外置触摸感应	12V	明装或开槽嵌入	能带60W	银色	17.5mm*13mm	触摸即亮，再次触摸即灭，开灯后，长按可调光

产品名称/型号	电压	安装方式	功率	型材颜色	开槽尺寸	备注
外置手扫感应	12V	明装或开槽嵌入	能带60W	白色	15mm*40mm	感应范围内扫过即亮，再扫即灭

产品名称/型号	电压	安装方式	功率	型材颜色	开槽尺寸	备注
外置门碰感应	12V	明装或开槽嵌入	能带60W	白色	15mm*40mm	开门即亮，关门即灭（遮挡式感应开关）

产品名称/型号	电压	安装方式	功率	型材颜色	开槽尺寸	备注
外置人体感应	12V	明装或开槽嵌入	能带60W	白色	15mm*40mm	感应距离2米，人来自动亮，人离开后30秒左右后自动关闭

分体感应开关 Separate Sensor

分体手扫感应 Touch Sensor

分体门碰感应 Door Sensor

分体人体感应 Motion Sensor

双头门碰感应 Double Head Door Sensor

产品参数

产品名称/型号	电压	安装方式	功率	型材颜色	开槽尺寸	备注
分体手扫感应	12V	明装或开槽嵌入	能带36W	银色	11mm*13mm	感应范围内扫过即亮，再扫即灭

产品名称/型号	电压	安装方式	功率	型材颜色	开槽尺寸	备注
分体门碰感应	12V	明装或开槽嵌入	能带36W	银色	11mm*13mm	开门即亮，关门即灭 （遮挡式感应开关）

产品名称/型号	电压	安装方式	功率	型材颜色	开槽尺寸	备注
分体人体感应	12V	明装或开槽嵌入	能带60W	银色	15mm*15mm	感应距离2米，人来自动亮， 人离开后30秒左右后自动关闭

产品名称/型号	电压	安装方式	功率	型材颜色	开槽尺寸	备注
双头门碰感应	12V	明装或开槽嵌入	能带36W	黑色	11mm*13mm	双门控感应 开门渐亮，关门渐灭 （遮挡式感应开关）

深圳市七彩睿杰照明灯饰有限公司
SEVEN COLORS LIGHTING CO.,LTD

无线感应开关 Wireless Sensor

无线触摸感应 WirelessTouch Sensor

无线门碰感应 Wireless Door Sensor

Wireless Motion Sensor
无线人体感应

Receiver
接收控制器

产品参数

产品名称/型号	产品尺寸	工作频率	供电方式	发射距离	产品颜色	备注
无线触摸感应	50*35*8.5mm	2.4GHz	内置纽扣电池	20M(无障碍)	黑/白	可以一个摇控配多个接收器控制 或多个摇控器配一个接收器控制 接收距离20米（无障碍）
接收控制器	35*22*7.5mm					

产品名称/型号	产品尺寸	工作频率	供电方式	发射距离	产品颜色	备注
无线门碰感应	50*35*8.5mm	2.4GHz	内置纽扣电池	20M(无障碍)	黑/白	可以一个摇控配多个接收器控制 或多个摇控器配一个接收器控制 接收距离20米（无障碍）
接收控制器	35*22*7.5mm					

产品名称/型号	产品尺寸	工作频率	供电方式	发射距离	产品颜色	备注
无线人体感应	50*35*8.5mm	2.4GHz	内置纽扣电池	20M(无障碍)	黑/白	可以一个摇控配多个接收器控制 或多个摇控器配一个接收器控制 接收距离20米（无障碍）
接收控制器	35*22*7.5mm					

电源 Power Supply

12W一体电源

18W一体电源

24W一体电源

36W一体电源

60W一体电源

100W一体电源

6W电源

12W电源

24W电源

产品参数

产品名称/型号	功率	尺寸	输入电压	输出电压	电流	接口	备注
12W一体电源	12W	92*44*16mm	AC85V-240V	DC12V	1A	六口输出	杜邦口.配电源线
18W一体电源	18W	92*44*16mm	AC85V-240V	DC12V	1.5A	六口输出	杜邦口.配电源线
24W一体电源	24W	132*45*19mm	AC85V-240V	DC12V	2A	六口输出	杜邦口.配电源线
36W一体电源	36W	132*45*19mm	AC85V-240V	DC12V	3A	六口输出	杜邦口.配电源线
60W一体电源	60W	146*67*20mm	AC85V-240V	DC12V	5A	六口输出	杜邦口.配电源线
100W一体电源	100W	178*63*19mm	AC85V-240V	DC12V	8.33A	六口输出	杜邦口.配电源线
6W电源	6W	55*30*21mm	AC85V-240V	DC12V	0.5A	单线输出	输入15cm蓝粽线 输出15cm杜邦线
12W电源	12W	70*33*21mm	AC85V-240V	DC12V	1A	单线输出	输入15cm蓝粽线 输出15cm杜邦线
24W电源	24W	88*38*22mm	AC85V-240V	DC12V	2A	单线输出	输入15cm蓝粽线 输出15cm杜邦线

延长线 Extension Cable

产品特点:使用简单，扩展灵活，即插即用。

杜邦端子线 2M

杜邦延长线 1.2M/2M

扩展分线盒 Extension Spliter

6位

4位

3位

产品参数

产品名称/型号	拓展数	尺寸	产品特点	应用范围
扩展分线盒	6位	59*38*10mm	一拖多设计避免了成本的浪费， 具有防反插的防保设计， 安装使用安全有保障，节能环保。	适用于橱柜灯，衣柜灯等 照明灯具多个产品连接供电。
扩展分线盒	4位	41*38*10mm		
扩展分线盒	3位	33*38*10mm		

LED灯接线参考示意图 How to Wire



灯与变压器直接连接1



灯与变压器直接连接2



感应开关控制单个灯接法



感应开关控制多个灯接法1



感应开关控制多个灯接法2